

肺がん(小細胞がん)

更新日:2024/11/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
20	カルボプラチン+イリノテカン	カルボプラチン イリノテカン	点滴 点滴	AUC5 60mg/m ²	d1 d1,8,15	28
21	カルボプラチン+エトポシド	カルボプラチン エトポシド	点滴 点滴	AUC5 100mg/m ²	d1 d1,2,3	28
25	カルセド単独	カルセド	点滴	40mg/m ²	d1,2,3	28
53	イリノテカン単独100(2週)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1	14
55	イリノテカン単独100(4週)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
90	シスプラチン+イリノテカン	イリノテカン シスプラチン	点滴 点滴	60mg/m ² 60mg/m ²	d1,8,15 d1	28
110	ハイカムチン単独	ハイカムチン	点滴	1mg/m ²	d1,2,3,4,5	21
339	テセントリク単独	テセントリク	点滴	1200mg	d1	21
367	テセントリク+カルボプラチン+エトポシド	テセントリク カルボプラチン エトポシド	点滴 点滴 点滴	1200mg AUC5 100mg/m ²	d1 d1 d1-3	21
385	シスプラチン+イリノテカン(ショートハイドレーション)	シスプラチン イリノテカン	点滴 点滴	60mg/m ² 60mg/m ²	d1 d1,8,15	28
406	イミフィンジ+カルボプラチン+エトポシド	イミフィンジ カルボプラチン エトポシド	点滴 点滴 点滴	1500mg AUC6 100mg/m ²	d1 d1 d1-3	21
407	イミフィンジ1500mg維持療法	イミフィンジ	点滴	1500mg	d1	28
476	シスプラチン+エトポシド3週	エトポシド シスプラチン	点滴 点滴	100mg/m ² 80mg/m ²	d1,2,3 d1	21

肺がん(非小細胞肺がん)

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
4	ゲムシタピン単独(2週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m ²	d1	14
10	ドセタキセル単独60(3W)	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	21
12	ドセタキセル単独40(2週)	ドセタキセル	点滴	40mg/m ²	d1	14
14	ロゼウス単独40(2週)	ロゼウス	点滴	40mg	d1	14
25	カルセド単独	カルセド	点滴	40mg/m ²	d1,2,3	28
27	ロゼウス単独(3W)	ロゼウス	点滴	40mg	d1,8	21
35	カルボプラチンAUC5+ゲムシタピン(3週)	カルボプラチン ゲムシタピン	点滴 点滴	AUC5 1000mg/m ²	d1 d1,8	21
36	シスプラチン+ベムレキセド	ベムレキセド シスプラチン	点滴 点滴	500mg/m ² 75mg/m ²	d1 d1	21
47	ゲムシタピン単独(3週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m ²	d1,8	21
48	ゲムシタピン単独(4週)	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m ²	d1,8,15	28
53	イリノテカン単独100(2週)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1	14
55	イリノテカン単独100(4週)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
68	ペメトレキセド単独	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	21
89	カルボプラチンAUC6+パクリタキセル70	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	70mg/m ² AUC6	d1,8,15 d1	28
91	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル70	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	70mg/m ² AUC5	d1,8,15 d1	28
103	アバステン15+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル70(4週)	パクリタキセル カルボプラチン アバステン	点滴 点滴 点滴	70mg/m ² AUC5 15mg/kg	d1,8,15 d1 d1	28
105	カルボプラチンAUC6+ペメトレキセド	ペメトレキセド カルボプラチン	点滴 点滴	500mg/m ² AUC6	d1 d1	21
106	カルボプラチンAUC2+パクリタキセル35+放射線療法	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	35mg/m ² AUC2	d1,8,15,22,29 9,36 d1,8,15,22,29 9,36	42
107	カルボプラチンAUC6+パクリタキセル200	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	200mg/m ² AUC6	d1 d1	21
118	アバステン単独15	アバステン	点滴	15mg/kg	d1	21
141	パクリタキセル単独70	パクリタキセル	点滴	70mg/m ²	d1,8,15	28
142	アバステン+ペメトレキセド	ペメトレキセド アバステン	点滴 点滴	500mg/m ² 15mg/kg	d1 d1	21
144	アバステン+カルボプラチンAUC6+パクリタキセル200(3週)	パクリタキセル カルボプラチン アバステン	点滴 点滴 点滴	200mg/m ² AUC6 15mg/kg	d1 d1 d1	21
145	アバステン+カルボプラチンAUC6+ペメトレキセド	ペメトレキセド カルボプラチン アバステン	点滴 点滴 点滴	500mg/m ² AUC6 15mg/kg	d1 d1 d1	21
193	カルボプラチン+アブラキサン	アブラキサン カルボプラチン	点滴 点滴	100mg/m ² AUC6	d1,8,15 d1	21
195	Weeklyアブラキサン	アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
309	サイラムザ+ドセタキセル	サイラムザ ドセタキセル	点滴 点滴	10mg/kg 60mg/m ²	d1 d1	21
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
317	カルボプラチン+放射線併用	カルボプラチン	点滴	30mg/m ²	d1-5,8-12,15-19,22-26	42
333	シスプラチン+ペメトレキセド(ショートハイドレーション)	ペメトレキセド シスプラチン	点滴 点滴	500mg/m ² 75mg/m ²	d1 d1	21
339	テセントリク単独	テセントリク	点滴	1200mg	d1	21
340	シスプラチン80+ロゼウス	ロゼウス シスプラチン	点滴 点滴	25mg/m ² 80mg/m ²	d1,8 d1	21
341	シスプラチン80+ロゼウス(ショートハイドレーション)	ロゼウス シスプラチン	点滴 点滴	25mg/m ² 80mg/m ²	d1,8 d1	21
352	イミフィンジ単独	イミフィンジ	点滴	10mg/kg	d1	14
360	キイトルーダ+カルボプラチンACU5+ペメトレキセド	キイトルーダ ペメトレキセド カルボプラチン	点滴 点滴 点滴	200mg 500mg/m ² AUC5	d1 d1 d1	21

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
361	キイトルーダ+カルボプラチンAUC6+アブラキサン	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	
362	テセントリク+アバステン+カルボプラチンAUC6+パクリタキセル	テセントリク	点滴	1200mg	d1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	
		アバステン	点滴	15mg/kg	d1	
364	キイトルーダ+ベムトレキセド	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		ベムトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	
377	テセントリク+カルボプラチンAUC6+アブラキサン	テセントリク	点滴	1200mg	d1	21
		アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	
384	レジメン名 エンハーツ	投与薬剤 エンハーツ	投与経路 点滴	投与量 5.4mg/kg	投与日 d1	1コース期間(日) 21
388	レジメン名 キイトルーダ単独【6週間隔】	投与薬剤 キイトルーダ	投与経路 点滴	投与量 400mg	投与日 d1	1コース期間(日) 42
389	レジメン名 オブジーボ単独【4週間隔】	投与薬剤 オブジーボ	投与経路 点滴	投与量 480mg	投与日 d1	1コース期間(日) 28
390	レジメン名 オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】	投与薬剤 オブジーボ	投与経路 点滴	投与量 480mg	投与日 d1	1コース期間(日) 28
392	レジメン名 テセントリク+アバステン	テセントリク	点滴	1200mg	d1	21
		アバステン	点滴	15mg/kg	d1	
393	レジメン名 キイトルーダ+シスプラチン+ベムトレキセド	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		ベムトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	d1	
394	レジメン名 キイトルーダ+シスプラチン+ベムトレキセド (ショートハイドレーション)	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		ベムトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	d1	
402	レジメン名 オブジーボ360+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	360mg	d1,22	42
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
407	レジメン名 イミフィンジ1500mg維持療法	投与薬剤 イミフィンジ	投与経路 点滴	投与量 1500mg	投与日 d1	1コース期間(日) 28
410	レジメン名 サイラムザ+タルセバ	サイラムザ	点滴	10mg/kg	d1	14
		タルセバ	経口	150mg/日	連日	
414	レジメン名 キイトルーダ+カルボプラチンAUC6+パクリタキセル200	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		パクリタキセル	点滴	200mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	
416	レジメン名 ポートラーザ+シスプラチン+ゲムシタピン	ポートラーザ	点滴	800mg	d1,8	21
		ゲムシタピン	点滴	1250mg/m ²	d1,8	
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	d1	
417	レジメン名 ポートラーザ維持療法	投与薬剤 ポートラーザ	投与経路 点滴	投与量 800mg	投与日 d1,8	1コース期間(日) 21
426	レジメン名 オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン +ベムトレキセド療法(初回6週)	オブジーボ	点滴	360mg	d1,22	42
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
		ベムトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1,22	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1,22	
440	レジメン名 オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン +パクリタキセル療法(初回6週)	オブジーボ	点滴	360mg	d1,22	42
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
		パクリタキセル	点滴	200mg/m ²	d1,22	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1,22	
460	レジメン名 イミフィンジ+イジユド+カルボプラチン+ベムトレキセド ※1-6コースセット	イジユド	点滴	75mg	1,22,43,64,11	140
		イミフィンジ	点滴	1500mg	22,43,64,85,1	
		ベムトレキセド	点滴	500mg/m ²	22,43,64,85,1	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1,22,43,64	
461	レジメン名 イミフィンジ+ベムトレキセド	イミフィンジ	点滴	1500mg	d1	28
		ベムトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
462	イミフィンジ+イジユド+カルボプラチン+アブラキサン ※1-6コースセット	イジユド	点滴	75mg	1,22,43,64,11	140
		イミフィンジ	点滴	1500mg	22,43,64,85,1	
		アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15,22,29,36, 43,50,57,64, 71,78	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1,22,43,64	
475	オブジーボ+カルボプラチン+ペトレキセド(NAC)	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		ペトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	