

胃がん

更新日: 2024/11/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
2	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
10	ドセタキセル単独60(3W)	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
11	ドセタキセル単独25(4週)	ドセタキセル	点滴	25mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
19	パクリタキセル単独80	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
52	ドセタキセル+S1	ドセタキセル	点滴	40mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ²	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
56	過敏症対策ドセタキセル+S1	ドセタキセル	点滴	40mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ²	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
57	シスプラチン+S1	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d8	35
		S1	経口	80mg/m ²	d1朝-21夕	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
88	イリノテカン単独150(2週)	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
100	CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カベシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
147	血管痛対策CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カベシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
150	アブラキサン単独	アブラキサン	点滴	260mg/m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
159	シスプラチン+カベシタビン	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	21
		カベシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
160	ハーセプチン+シスプラチン+カベシタビン	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		カベシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
195	Weeklyアブラキサン	アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
249	ハーセプチン+シスプラチン+S1	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
261	G-SOX	オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
262	血管痛対策G-SOX	オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1夕-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
271	サイラムザ単独	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
272	サイラムザ+パクリタキセル	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1,15	28
		パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,8,15	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
275	ハーセプチン+FP(シスプラチン+5FU)	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
276	FP(シスプラチン+5FU)(胃癌)	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	21
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
279	ハーセプチン+CapeOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
280	血管痛対策ハーセプチン+CapeOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
298	レジメン名 オブジーボ単剤	投与薬剤 オブジーボ	投与経路 点滴	投与量 240mg	投与日 d1	1コース期間(日) 14
299	レジメン名 オブジーボ単剤(過敏症対策)	投与薬剤 オブジーボ	投与経路 点滴	投与量 240mg	投与日 d1	1コース期間(日) 14
338	レジメン名 サイラムザ+アブラキサン	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1,15	28
		アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	
389	レジメン名 オブジーボ単独【4週間隔】	投与薬剤 オブジーボ	投与経路 点滴	投与量 480mg	投与日 d1	1コース期間(日) 28
390	レジメン名 オブジーボ単独(過敏症対策あり)【4週間隔】	投与薬剤 オブジーボ	投与経路 点滴	投与量 480mg	投与日 d1	1コース期間(日) 28
395	レジメン名 エンハーツ(胃癌)	投与薬剤 エンハーツ	投与経路 点滴	投与量 6.4mg/kg	投与日 d1	1コース期間(日) 21
421	レジメン名 オブジーボ+CapeOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
422	レジメン名 血管痛対策オブジーボ+CapeOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
423	レジメン名 オブジーボ+SOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
424	レジメン名 血管痛対策オブジーボ+SOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
428	レジメン名 ハーセプチン+G-SOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
429	レジメン名 血管痛対策ハーセプチン+G-SOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
482	オプジーボ+mFOLFOX	オプジーボ	点滴	240mg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
483	キイトルーダ+CapeOX	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
484	血管痛対策キイトルーダ+CapeOX	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
485	キイトルーダ+FP(シスプラチン80+5FU800)	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
492	血管痛対策ピロイ+CapeOX(初回)	ピロイ	点滴	800mg/m ²	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
493	血管痛対策ピロイ+CapeOX(2回目以降)	ピロイ	点滴	600mg/m ²	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カベシタピン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
494	ピロイ+mFOLFOX6(初回)	ピロイ	点滴	800mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
495	ピロイ+mFOLFOX6(2回目以降)	ピロイ	点滴	400mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	

食道がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
2	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
78	ドセタキセル70(3週)	ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	d1	21
81	FP(シスプラチン70+5FU)	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-5	
128	FP(シスプラチン70+5FU)+放射線療法	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-4	
129	FP(シスプラチン70+5FU)+放射線療法・絶食患者	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-4(放射線併用) d1-5(放射線併用なし)	
182	アクブラ+5FU	アクブラ	点滴	90mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
204	パクリタキセル単独100	パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
253	FP(NAC)(シスプラチン80+5FU)	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	21
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
300	シスプラチン+イリノテカン(食道がん 小細胞)	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	28
		イリノテカン	点滴	70mg/m ²	d1,15	
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
389	オブジーボ単剤【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
390	オブジーボ単剤(過敏症対策)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
402	オブジーボ360+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	360mg	d1,22	42
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
425	キイトルーダ+FP(シスプラチン+5FU)(食道がん)	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
439	オブジーボ+FP(シスプラチン+5FU)(食道がん)	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	