マ	宁	丞百	が	۲.
一	7	$+$ \Box	<i>1.1</i> '	ハノ

更新日:2024/11/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量		1コース期間(日)
55	イリノテカン単独100(4週)	イリノテカン	点滴	100mg/ m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤 シスプラチン	投与経路 点滴	投与量 70mg/㎡	投与日	1コース期間(日)
64	CCRTシスプラチン+5FU	フルオロウラシル		70mg/m 700mg/m	d1 d1-4	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
80	アクプラ単独	アクプラ	点滴	100mg/ m ²	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
86	カルボプラチンAUC5+ドセタキセル60	ドセタキセル カルボプラチン	点滴	60mg/m [*] AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
90	シスプラチン+イリノテカン	イリノテカン	点滴	60mg/ m i̇́	d1,8,15	28
		シスプラチン	点滴	60mg∕ m í	d1	20
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
161	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	175mg/m ² AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		パクリタキセル	点滴	175mg/ m i	d1	
216	アバスチン+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	カルボプラチン アバスチン	点滴 点滴	AUC5 15mg/kg	d1 d1	21
					!	
No.	レジメン名	投与薬剤 シスプラチン	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
227	CCRTシスプラチン動注+5FU	フルオロウラシル	動注 点滴	70mg/m² 700mg/m²	d1 d1-4	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
306	シスプラチン50+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/ m i	d1	21
000	777777007777777	シスプラチン	点滴	50mg/ m i̇́	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
307	アバスチン15+シスプラチン50+パクリタキセル175	パクリタキセル シスプラチン	点滴 点滴	175mg/m ² 50mg/m ²	d1 d1	21
307) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
380	シスプラチン+ハイカムチン	ハイカムチン	点滴	0.75mg/m^2	d1-3	21
300		シスプラチン	点滴	50mg/ m i̇́	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
445	キイトルーダ + カルボプラチンAUC5 + パクリタキセル175	キイトルーダ パクリタキセル	点滴 点滴	200mg 175mg/ m ²	d1 d1	21
440	4-11-00 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		キイトルーダ	点滴	200mg	d1	
446	キイトルーダ +アバスチン+カルボプラチンAUC5 +パクリタキセル175	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	175mg/m ² AUC5	d1 d1	21
	1717774 670173	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
		キイトルーダ	点滴	200mg	d1	
447	キイトルーダ +シスプラチン50+パクリタキセル175	パクリタキセル シスプラチン	点滴 点滴	175mg/m ² 50mg/m ²	d1 d1	21
NI.a	レジメン名	投与薬剤		投与量		17
No.	レンアンロ	大子条則 キイトルーダ	投与経路 点滴	200mg	<u>投与日</u> d1	1コース期間(日)
448	キイトルーダ +アバスチン+シスプラチン50	パクリタキセル	点滴	175mg/ m i	d1	21
	+パクリタキセル175	シスプラチン アバスチン	点滴 点滴	50mg/ m 15mg/kg	d1 d1	
					!	
No.	レジメン名	投与薬剤 キイトルーダ	投与経路 点滴	投与量 200mg	投与日 d1	1コース期間(日)
449	キイトルーダ+アバスチン	アバスチン	点滴	200mg 15mg/kg	d1	21

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
458	リブタヨ	リブタヨ	点滴	350mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
167	シスプラチン80+エトポシド	エトポシド シスプラチン	点滴	100mg/m ² 80mg/m ²	d1-3 d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
313	シスプラチン60+エトポシド+放射線併用	エトポシド	点滴	100mg/ m i	d1	21
		シスプラチン	点滴	60mg/m²	d1,3,5	
	子宮体がん	,				
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
	·	ドセタキセル		及サ里 60mg/m ²		
86	カルボプラチンAUC5+ドセタキセル60	カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
151	AP(ドキソルビシン+シスプラチン)	シスプラチン	点滴	50mg/m ²	d1	21
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ドキソルビシン	点滴	60mg∕ m i	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
161	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	175mg/ m AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
412	ドキソルビシン単独療法(子宮体癌)	ドキソルビシン	点滴	60mg/ m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
434	キイトルーダ+レンビマ	キイトルーダ レンビマ	点滴	200mg 20mg/日	d1 連日	21
	卵巣がん					
NI.	レジメン名	机上带刘	机上纹板	机上旦	 +n =	1 7 世間(口)
No. 10	<u>レンメン名</u> ドセタキセル単独60(3W)	といった。	投与経路 点滴	<u>投与量</u> 60mg/m ²	<u>投与日</u> d1	1コース期間(日) 21
			*			
No. 19	レジメン名 パクリタキセル単独80	2 投与薬剤 パクリタキセル	投与経路 点滴	<u>投与量</u> 80mg/㎡	<u>投与日</u> d1,8,15	1コース期間(日) 28
13	· · · > > > / C/> - Days		•			
No. 48	<u>レジメン名</u> ゲムシタビン単独(4週)	サラ薬剤 ゲムシタビン	投与経路 点滴	投与量 1000mg/m ²	<u>投与日</u> d1,8,15	1コース期間(日) 28
40	クムノグロン年伝(4週)	リカンダレン		TOOOTIIg/ III		20
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
55	イリノテカン単独100(4週)	イリノテカン	点滴	100mg/ m i	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路		投与日	1コース期間(日)
84	ドキシル単独	ドキシル	点滴	50mg/ m í	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
86	カルボプラチンAUC5+ドセタキセル60	ドセタキセル カルボプラチン	点滴	60mg/m² AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
90	シスプラチン+イリノテカン	イリノテカン シスプラチン	点滴 点滴	60mg/m ² 60mg/m ²	d1,8,15 d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
118	アバスチン単独15	アバスチン	点滴	投 了 里 15mg/kg	カテロ d1	21
No	しぶいか			机上星	がより	1コーフ世間/ロン
No.	レジメン名	サラ薬剤 カルボプラチン	投与経路 点滴	投与量 AUC4	投与日 d1	1コース期間(日)
156	カルボプラチンAUC4+ゲムシタビン	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1,8	21

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
161	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/ m i	d1	21
101	カルホフラチンAUC5+バクリタキセル175	カルボプラチン	点滴	AUC5		

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量		1コース期間(日)	
168	Dose-Dense カルボプラチンAUC5+パクリタキセル	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,8,15	21	
hot bose belise カルボンファンス000・バンファス ビル カルボプラチン 点滴 AUC5 d1							
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
206	シスプラチン60+ドセタキセル70	ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	d1	28	
		シスプラチン	点滴	60mg/ m i̇́	d1		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
209	シスプラチン75+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/ m i	d1	21	
200	27,2 37,2 70,7 7,3 7,7 2,72 770	シスプラチン	点滴	75mg/ m i	d1	21	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	パクリタキセル	点滴	175mg/ m i	d1	777119 (1-7)	
216	アバスチン+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	21	
		アバスチン	点滴	15mg/kg	d1		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
		ドセタキセル	点滴	60mg/ m i	d1		
217	アバスチン+カルボプラチンAUC5+ドセタキセル	カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	21	
		アバスチン	点滴	15mg/kg	d1		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
229	ドキシル+カルボプラチンAUC5	ドキシル	点滴	30mg/m ²	d1	28	
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	-	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
230	ハイカムチン単独1.5	ハイカムチン	点滴	1.5mg/m ²	d1-5	21	
NI-	レジメン名	投与薬剤	+几 <i>上</i> 纹攻	投与量	投与日	1ラーフ物門(ロ)	
No.		ドセタキセル	投与経路 点滴	技学里 70mg/m [°]	技サロ d1	1コース期間(日)	
263	アバスチン+ドセタキセル70	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	21	
	1 3 15 77			+л. ⊢ 目	1+n. +	4 +1188 (C)	
No.	レジメン名	投与薬剤 ゲムシタビン	投与経路 点滴	<u>投与量</u> 1000mg/m ²	投与日	1コース期間(日)	
264	アバスチン+ゲムシタビン	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	28	
	1 3 15 77			+л. ⊢ 目	1+n. +	4 +1188 (C)	
No.	レジメン名	投与薬剤 ドキシル	投与経路 点滴	投与量 50mg/m ²	投与日 d1	1コース期間(日)	
265	アバスチン+ドキシル	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	28	
	1 38 15 17			10. 6. 8	1 tn = -	· #188 / E)	
No.	レジメン名	投与薬剤 ハイカムチン	投与経路 点滴	投与量 1.5mg/m ²	<u>投与日</u> d1-5	1コース期間(日)	
266	アバスチン+ハイカムチン	アバスチン	点滴	1.5mg/kg	d1	21	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路		投与日		
267	アバスチン+パクリタキセル80	パクリタキセル アバスチン	点滴 点滴	80mg/ m 15mg/kg	d1,8,13	21	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
268	カルボプラチン単独AUC6	カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	21	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
408	アバスチン+リムパーザ	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	21	
		リムパーザ	経口	600mg/日	連日		
					1		
	一				1		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
183	コスメゲン	コスメゲン	静注	<u>投予里</u> 0.5mg	d1−5	19	
No.	レジメン名 ************************************	投与薬剤	投与経路	<u>投与量</u>	投与日	1コース期間(日)	
184	メソトレキセート20(d1-5)	メソトレキセート	筋注	20mg	d1-5	19	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
		コスメゲン	静注	0.5mg	d1-4		
258	MEA[MTX+エトポシド+アクチノマイシンD]	メソトレキセート エトポシド	静注 点滴	150mg 100mg	d1 d1-4	14	
		メソトレキセート	点滴	300mg	d1-4		
				· · · o			